



# Входные двери **RD80 и RD100**

[www.ryterna.eu](http://www.ryterna.eu)

# РИТЕРНА

В каждой двери частичка нас.  
Вот уже 25 лет.





# Входные двери РИТЕРНА

Входные двери – ключевой элемент фасада вашего дома. Каждый день вы смотрите на них, пользуетесь ими. Дверь должна быть безопасной, хорошо сохранять тепло, не требовать обслуживания и респектабельно выглядеть. Мы предлагаем не только широкий ассортимент оформления дверей по каталогу, но и предоставляем возможность создать дверь своего собственного дизайна.

Новейшие технологии в сочетании с совершенным дизайном создают выдающийся внешний вид и обеспечивают долгую безупречную работу.





Примеры дверей RD80 и RD100	7
Преимущества RD80	30
Преимущества RD100	31
Преимущества	32
Системы запирания	34
Ручки	36
Клавиатуры	38
Сканеры пальцев	39
Цвета	40
Боковые элементы и окна верхнего света	41
Каталог RD80 и RD100	42





Номер по каталогу **229**  
 Модель **RD80 flush**  
 Цвет снаружи **RAL 9007 матовый**  
 Ручка **H90S 1200 мм**  
 из нержавеющей стали  
 Накладка на личину **ESC-3**  
 Окна **двойной стеклопакет**  
 из безопасного стекла  
 Остекление **матовое**



Номер по каталогу **277**  
 Модель **RD80 flush**  
 Цвет снаружи **RAL 9007 матовый**  
 Ручка **HLS4**  
 Накладка на личину **ESC-1**  
 Окна **двойной стеклопакет**  
 из безопасного стекла  
 Остекление **матовое**



**Индивидуальное  
оформление**



Номер по каталогу **264**  
Модель **RD80 flush**  
Цвет снаружи **RAL 7016 Антрацит**  
Ручка **H90S40 800 мм**  
**из нержавеющей стали**  
Накладка на личину **ESC-1**  
Окна **двойной стеклопакет**  
**из безопасного стекла**  
Остекление **матовое**









**Индивидуальное  
оформление**



**Индивидуальное  
оформление**



Номер по каталогу **228**  
Модель **RD80 flush**  
Цвет снаружи **Белый RAL 9016 матовый**  
Ручка **H45R 800 мм  
из нержавеющей стали**  
Накладка на личину **ESC-3**  
Окна **двойной стеклопакет  
из безопасного стекла**  
Остекление **матовое**







**Индивидуальное  
оформление**



**Индивидуальное  
оформление**

Номер по каталогу **210**  
Модель **RD80 infill**  
Цвет снаружи **RAL 7012 матовый**  
Ручка **H45R 500 мм**  
**из нержавеющей стали**  
Накладка на личину **ESC-3**  
Сканер пальцев **FSC-3**  
Окна **двойной стеклопакет**  
**из безопасного стекла**  
Остекление **матовое**



Номер по каталогу **223**  
Модель **RD80 flush**  
Цвет снаружи **RAL 4004 матовый**  
Ручка **H45R 500 мм**  
**из нержавеющей стали**  
Накладка на личину **ESC-3**  
Окна **двойной стеклопакет**  
**из безопасного стекла**  
Остекление **матовое**









Номер по каталогу **258**  
 Модель **RD80 flush**  
 Цвет снаружи **RAL 7016 матовый**  
 Ручка **H90R 1200 мм**  
**из нержавеющей стали**  
 Накладка на личину **ESC-3**  
 Окна **двойной стеклопакет**  
**из безопасного стекла**  
 Остекление **тонирующее**



Номер по каталогу **220**  
 Модель **RD80 flush**  
 Цвет снаружи **RAL 9016 матовый**  
 Ручка **H45R 500 мм**  
**из нержавеющей стали**  
 Накладка на личину **ESC-3**  
 Окна **двойной стеклопакет**  
**из безопасного стекла**  
 Остекление **тонирующее**


**Индивидуальное  
оформление**



**Индивидуальное  
оформление**









WELCOME





Номер по каталогу	<b>220</b>
Модель	<b>RD100 flush</b>
Цвет снаружи	<b>RAL 7016 Антрацит</b>
Ручка	<b>H90S40 800 мм</b> <b>из нержавеющей стали</b>
Накладка на личину	<b>ESC-3</b>
Сканер пальцев	<b>FSC-3</b>
Окна	<b>двойной стеклопакет</b> <b>из безопасного стекла</b> <b>с узором</b>
Остекление	



**Индивидуальное  
оформление**




















Короб изготовлен из алюминиевых профилей с термическим разрывом. Полотно двери изготовлено из алюминия. В качестве утеплителя используется пенополиуретан без фреонов.

Все окна и боковые элементы изготавливаются с тройными стеклопакетами из безопасного стекла. Вы можете выбрать прозрачные, матовые, с узором или тонированные варианты остекления. Так же у нас вы можете заказать и эксклюзивное остекление.

Элементы дверей Ритерна, отвечающие за взломоустойчивость, сертифицированы Европейским сертификационным центром IFT Розенхайм (Германия).



Коэффициент теплопроводности  
U value



**0.69 Вт/м<sup>2</sup>К**

Класс взломостойкости  
EN 12519



**RC 3\***

Класс сопротивления ветровой нагрузке  
EN 12207:199-11



**3**

Класс сопротивления атмосферным осадкам  
EN 12208:199-11



**6A**

Шумоизоляция  
EN 717-1:2013




**-32 дБ**

\*за дополнительную цену, стандартно RC2

Короб изготовлен из алюминиевых профилей с термическим разрывом. Полотно двери изготовлено из алюминия. В качестве утеплителя используется пенополиуретан без фреонов.

Все окна и боковые элементы изготавливаются с тройными стеклопакетами из безопасного стекла. Вы можете выбрать прозрачные, матовые, с узором или тонированные варианты остекления. Так же у нас вы можете заказать и эксклюзивное остекление.

Элементы дверей Ритерна, отвечающие за взломоустойчивость, сертифицированы Европейским сертификационным центром IFT Розенхайм (Германия).




Коэффициент теплопроводности  
U value



**0.65 Вт/м²K**

Класс взломостойкости  
EN 12519



**RC 3\***

Класс сопротивления ветровой нагрузке  
EN 12207:199-11



**3**

Класс сопротивления атмосферным осадкам  
EN 12208:199-11



**6A**

Шумоизоляция  
EN 717-1:2013



**-32 дБ**

\*за дополнительную цену, стандартно RC2

**✓ Два типа коробов**


1. Плоский
2. Выступающий

**✓ Два типа дверного полотна**

1. С видимым профилем полотна двери
2. Без видимого профиля створки

**✓ Магнитный порог**

Порог двери имеет тройное уплотнение и «всплывающий» магнитный уплотнитель. При открытой двери магнитный уплотнитель утоплен в пороге. При полном закрывании двери уплотнитель притягивается к полотну и надежно перекрывает зазор.







## ✓ Доборы для порога

Высотой:

Высотой 20, 58 и 125 мм



## ✓ Доборы из термопрофиля

Минимальная высота: 25 мм

Максимальная высота: 200 мм

## ✓ Профили цилиндрические замочные

Профили WILKA известны своей безопасностью и надежностью. Вы можете выбрать один из трех классов безопасности: А, В или С - самый высокий. Профиль WILKA поставляется с 5 ключами. Вы можете заказать у нас дополнительные ключи.



CWA



CWA+TT

## ✓ Замок частичного открытия

Вы можете заказать алюминиевый или белого цвета.



POL

**✓ Замки**

Замки KfV изготовлены из высококачественных материалов с прецизионной обработкой.

Высокотехнологичная механика обеспечивает надежную, точную и легкую работу как простейшего 3-х точечного замка, так и сложного 5-точечного.

**KFV****✓ 3-точечный замок L3P****✓ 5-точечный замок L5P****✓ День и Ночь L3P+D&N**

3-точечный замок с возможностью блокировки язычков в дневное время.

**✓ Электрический 1 L3P+D&N+EM**

3-точечный замок с электрическим управлением и возможностью блокировки язычков в дневное время. Замок может быть подключен к сканеру отпечатков пальцев или клавиатуре (опция).

**✓ Электрический 2 L5PMA**

5-точечный замок, язычки механически запирают дверь, открываются – электрическим приводом, задвижки закрываются и открываются ключом. Замок может быть подключен к сканеру отпечатков пальцев или клавиатуре (опция).

**✓ Электрический 3 L5PA**

5-точечный замок, язычки и задвижки закрываются и открываются электрическим приводом. Замок может быть подключен к сканеру отпечатков пальцев или клавиатуре (опция).



**L3P**




**L5P**




**L3P+D&N**



**L3P+D&N+EM**



**L5PMA**



**L5PA**

✓ Ручки из нержавеющей стали



**H45R**

Ø 30 мм  
45°

**Высота ручек:**

500 мм  
800 мм  
1200 мм  
1400 мм  
1600 мм



**H45S**

30x20 мм  
45°

**Высота ручек:**

500 мм  
800 мм  
1200 мм  
1400 мм  
1600 мм



**H90R**

Ø 30 мм  
90°

**Высота ручек:**

500 мм  
800 мм  
1200 мм  
1400 мм  
1600 мм



**H90S**

30x20 мм  
90°

**Высота ручек:**

500 мм  
800 мм  
1200 мм  
1400 мм  
1600 мм



**H90S40**

40x10 мм  
90°

**Высота ручек:**

500 мм  
800 мм



**H90S40B**

40x10 мм  
90°

**Высота ручек:**

500 мм  
800 мм



**H90RB**

Ø 30 мм  
90°

**Высота ручек:**

500 мм  
800 мм



**HRB**

Ø 30 мм

**Высота ручек:**

500 мм  
800 мм

\*Только снаружи



✓ Нажимные и круглые ручки



**HL-W**  
(Белый)



**HL-B**  
(Черный)



**\*HK-W**  
(Белый)



**\*HK-B**  
(Черный)



**HLA**  
(Алюминий)



**HLS 01**  
(Нержавеющая сталь)



**HLS 02**  
(Нержавеющая сталь)



**HLS 03**  
(Нержавеющая сталь)



**HLS 04**  
(Нержавеющая сталь)



**HLS 05**  
(Нержавеющая сталь)



**HLS 06**  
(Нержавеющая сталь)



**HLS 07**  
(Нержавеющая сталь)



**HLS 10**  
(Белый)



**HLS 11**  
(Алюминий)



**HLS 12**  
(Нержавеющая сталь)

\*Только снаружи

✓ Накладки на личину

Вы можете сделать выбор из пяти накладок из нержавеющей стали.



**ESC-1**



**ESC-2**



**ESC-3**



**ESC-4**



**ESC-5**  
(с защитой от высверливания)



**✓ Клавиатуры**

Клавиатуры EKEY безопасны и просты в эксплуатации. Способны хранить до 99 кодов. Устанавливаются на полотне двери или рядом на стене.

Ekey Белая

**KP2**

Ekey Черная

**KP3**

### ✓ Ekey Arte **FSC1**

Благодаря компактной форме, сканер отпечатков пальцев Arte можно удачно разместить в самых разнообразных местах.

### ✓ Ekey Integra **FSC2**

Сканер пальцев Integra устанавливается в стене с помощью комплекта для настенного монтажа из нержавеющей стали.

Сканер предназначен для работы только с блоком управления ekey.

Оба сканера могут управляться через приложение для смартфона. Открывайте дверь своим смартфоном и пользуйтесь всеми преимуществами работы через приложение.



**FSC1**



**FSC2**

### ✓ Sommer **FSC3**

Сканер Sommer безопасен и прост в использовании, доставляя вам удовольствие при работе с ним.

Введя свои собственные 3 отпечатка пальца, вы можете легко управлять входом, гаражными дверями и воротами. Тремя касаниями вы можете закрыть ворота, дверь гаража и открытую входную дверь.

### ✓ Пульт дистанционного управления Sommer **RMT1**

Пульт в виде брелока совместим со сканером Sommer. Четырехканальный брелок может управлять четырьмя различными объектами, такими как входная дверь или гаражная, ворота или придомовое освещение.

Передачик брелока передает защищенный с помощью плавающего кода сигнал, который невозможно скопировать. Всего лишь один изящный брелок может заменить связку ключей.



**FSC3**




**RMT1**





**✓ цвета изнутри**

- RAL 9016 глянец 20%
- Прочие цвета RAL по палитре цветов Ритерна

**RAL 9016  
гляцевый****палитра цветов  
RAL Ритерны****✓ цвета снаружи**


- RAL 9016 глянец 20%
- RAL 7016 глянец 20%
- RAL 7016 со структурой
- Прочие цвета RAL по палитре цветов Ритерна

**RAL 9016  
гляцевый****RAL 7016  
гляцевый****RAL 7016 со  
структурой****палитра цветов RAL  
Ритерны**

# Боковые элементы и окна верхнего света

**Ryterna Entry**

## ✓ Боковые элементы и окна верхнего света



**LRW**



**RW**



**LW**



**TW**



**TLRW**



**TLW**



**TRW**

## ✓ Варианты остекления



Прозрачное **SGC**



Тонированное **SGT**



Матовое **SGM**



С узором **SGP**


## ✓ Надписи и рисунки на стекле




О возможностях и ценах вы можете  
проконсультироваться с производителем




200



201



202



203




208



209



210




211






204




205



206



207



212



213



214



215


\*Мы можем изменить стандартные или предложить новые варианты в соответствии с вашими пожеланиями




216




217




218




219




224



225




226




227




220



221




222




223



228



229




230



231


\*Мы можем изменить стандартные или предложить новые варианты в соответствии с вашими пожеланиями



**232**




**233**



**234**



**235**




**240**



**241**



**242**



**243**







236




237




238




239




244



245




246




247


\*Мы можем изменить стандартные или предложить новые варианты в соответствии с вашими пожеланиями




248




249




250




251




256




257




258




259




252




253




254




255




260



261



262




263


\*Мы можем изменить стандартные или предложить новые варианты в соответствии с вашими пожеланиями




264




265




266




267




272



273




274




275







268




269




270




271



276



277



278



279

\*Мы можем изменить стандартные или предложить новые варианты в соответствии с вашими пожеланиями

release date:  
22.06.2018

